

Ghent

PORCELAIN & WALL TILES COLLECTION



peronda

Ghent

21/22


4D Shaped






Wall

Floor



The largest format with the latest technology



Peronda presents its latest innovation regarding tile size by matching not only quantity but quality. The large 100x275 cm format, which is known within the ceramics field, makes a comeback by Peronda's hand to offer the most beautiful option for the first time thanks to its Shaped finish, the most realistic on the market.


Shaped combines relief and graphics on each tile to replicate nature accurately, for it is the latest in bas-relief printing technology.


100 x 275 cm Shaped, capital formats for monumental spaces.


Peronda presenta su última innovación en dimensiones de la pieza, donde aúna cantidad pero también calidad. El gran formato 100x275 cm, si bien ya conocido en el mundo de la cerámica, resurge en esta ocasión de la mano de Peronda para ofrecer por primera vez la mejor opción estética gracias a su acabado Shaped, el más realista del mercado.

Shaped combina relieve y gráfica en cada pieza para replicar la naturaleza con precisión, pues se trata de la última tecnología de impresión en bajorrelieve.

100x275 cm Shaped, formatos mayúsculos para espacios monumentales.







BELFORT TOWER

WHITE



BEIGE



SILVER



GREY



GHENT

100x275

100x180

100x100


50x100

Shaped 4D

Antislip 4D

Antislip 4D 20 mm

Floor



Wall



100 x 275 Shaped
100 x 100 x 2 Antislip | 50 x 100 x 2 Antislip

GHENT 50x100x2 Beige Antislip



GHENT 100x100x2 Beige Antislip



GHENT 100x275 Beige Shaped





100 x 275 | 100 x 100 Shaped

GHENT 100x100 White Antislip



GHENT 100x275 White Shaped





100 x 275 | 100 x 100 Shaped

GHENT 100x100 White



GHENT 100x275 Grey





100 x 275 | 100 x 100 Shaped

GHENT 100x100 Grey



GHENT 100x275 Silver



GHENT 100x275 Grey





100 x 275 | 100 x 100 Shaped

GHENT 100x100 Beige



GHENT 100x275 Beige





100 x 275 | 100 x 100 Shaped

GHENT 100x100 White



GHENT wall 33,3x100 Beige



GHENT 100x275 Grey



GHENT 100x275 Beige









100 x 100 Shaped



GHENT wall 33,3x100 Silver





GHENT 100x100 Grey



100 x 100 Shaped

GHENT 100x100 Silver







ALL IN ONE

Antislip Soft. Unlimited purposes



*Este icono indica que se trata de una pieza All in one.

*This icon shows this an All in one piece.

UNLIMITED PURPOSES. SAME SURFACE

Can you imagine having the very same flooring with identical features in every single space of your project? All in one finish brings softness and anti slip treatment together. There is no need to choose any more. You can have it all in just one product.

MORE SOFTNESS AND CLEANLINESS

Up to now, humid areas were doomed to roughness. They are nicer and easier to clean now thanks to the softness this brand-new Peronda's finish brings us.

LESS STOCK

Peronda's new finish All in one is the best way to optimise business, for it lets us reduce the stock by using this all-in-one product. Just with one reference, we can satisfy the many technical needs of your project.



USOS ILIMITADOS. MISMA SUPERFICIE

¿Imaginas poder tener un mismo suelo con iguales cualidades en todos los espacios de tus proyectos? El acabado All in one aúna suavidad y antideslizamiento. Ahora no hay por qué elegir, puedes tenerlo todo en un único producto.

MAYOR SUAVIDAD Y LIMPIEZA

Hasta ahora, las zonas húmedas estaban condenadas a la rugosidad. Ahora son más agradables y fáciles de limpiar gracias a la suavidad que nos aporta este nuevo acabado de Peronda.

MENOR STOCK

El nuevo acabado All in one de Peronda es la mejor manera de optimizar el negocio, al permitirnos reducir stocks con este producto All in one. Con solo una referencia, somos capaces de satisfacer las diversas necesidades técnicas de tus proyectos.

MAYOR ARMONÍA

Ya podemos salir del salón a la terraza sin depender de los formatos ni de los tonos. La colocación del material sin límites nos aporta esa sensación de continuidad estética que tanto nos gusta.

MORE HARMONY

We can already come out on the terrace regardless of neither formats nor tones. Unlimited ways of placing materials gives us a feeling of aesthetic continuation we really like.



SAINT NICHOLAS CHURCH







90 x 90 All in one

GHENT 60x120 Beige




GHENT 100x275 White




60 x 60 Natural


GHENT wall
33,3x100 Silver



GHENT Decor wall
33,3x100 Silver



GHENT 60x60 Silver







CASTLE OF GERARD THE DEVIL



GHENT

33,3x100

Shaped

Floor



Wall





33,3 x 100 Shaped



GHENT Decor wall
33,3x100 White









33,3 x 100 Shaped


GHENT wall
33,3x100 Beige



GHENT Decor wall
33,3x100 Beige



GHENT 100x100 Beige







33,3 x 100 Shaped



GHENT wall
33,3x100 Silver



GHENT Decor wall
33,3x100 Silver





PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	PL. /18 Peldaño técnico - Technical stair - thread	PT. Peldaño técnico - Technical stair - thread	PR. Peldaño Romo Rounded stair - thread	R. Rodapie Skirting	S.K. I.	S.K. D.	Z.R. I.	Z.R. D.
25*90 cm 10*36" P77 25*120 cm 10*48" P54	30*100 cm 12*39" P74	30*100 cm 12*39" P74 A= 0,6 cm B= 1,8 cm	30*100 cm 12*39" P85	8*100 cm 3*39" P45	8*30 cm 3*12" P53			

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

P.V. Peldaño Vierteagua Pool Coping	ANG.P.V. Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	E.P.V. Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner	REJ. Rejilla Drainage grate	ANG.REJ. Angulo rejilla Angle corner drainage grate	T.REJ. Taco rejilla Square corner drainage grate
20*100 cm 8*39" P82	20*100 cm 8*39" P80 (PACK 2 units)	20*100 cm 8*39" P80 (PACK 2 units)	15*50*1,6 cm 6*20" P87	15*50*1,6 cm 6*20" P74 (PACK 2 units)	15*15*1,6 cm 6*6" P66

EMBALAJE PLACA | SLAB PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

1 PLACA SLAB			CAJÓN MADERA WOODEN CRATE			CONT./20' 25000 KG.			CONT./40' 25000 KG.		
cm	m²	kg	Placas	m²	kg	Cajones	m²	kg	Cajones	m²	kg
100 * 275 * 0,6	2,75	38,5	20	55	869	24	1320	20856	29	1595	25201
inch	ft²	lb	Slabs	ft²	lb	Crates	ft²	lb	Crates	ft²	lb
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	29,6	84,88	20	592	1916	24	14208,4	45980	29	17168,4	55558,7

1 PLACA SLAB			CABALLETE A-FRAME			CONT./20' 24000-25000 KG.			CONT./40' 24000-25000 KG.		
cm	m²	kg	Placas	m²	kg	Caballote	m²	kg	Caballote	m²	kg
100 * 275 * 0,6	2,75	38,5	50	137,5	2024	6	825	12144	11	1512,5	19440
inch	ft²	lb	Slabs	ft²	lb	A-frame	ft²	lb	A-frame	ft²	lb
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	29,6	84,88	50	1480	4343	6	8880	26058	11	16280	47773

CAJÓN DE MADERA | WOODEN CRATE

	Tamaño aprox. cm.
	291 * 112 * 33 cm
	Approx. inch. sizes
	114 9/16 * 44 1/8 * 12 3/16





A-FRAME | CABALLETE MIXTO (metal-madera | metal-wood)

	Tamaño aprox. cm.
	290 * 75 * 152 cm
	Approx. inch. sizes
	114 1/8 * 29 1/2 * 59 7/8"



Accede al código QR y visualiza el manual técnico de colocación de gran formato. Enter with the QR code and view the technical manual for laying slabs.

Ghent 4D



100*275*0,6 cm 39*108"		100*180*0,8 cm 39*71"		100*100*0,8 cm 39*39"				100*100*2 cm 39*39"	50*100*2 cm 20*39"	
RECTIFIED	SHAPED		SHAPED		SHAPED		ANTISLIP		ANTISLIP 20 mm	ANTISLIP 20 mm
	BN141	BN142	BN137	BN138	BN135	BN136	BN144	BN143	BN145	BN147
BEIGE	35597		33200		31747		33948		34878	35567
GREY	35598		33202		31749		33947		34734	35568
SILVER	35599		33201		31748		33946		34733	35569
WHITE	35600		33203		31746		33945		34732	35570

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS


joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics	thick-ness

ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42

EMBALAJE PAVIMENTO | FLOOR TILES PACKING

Formato Sizes		Cajas Boxes			Pallet (P)			Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²	kg	Cajas	m²	kg	Tamaño aprox. cm	m²	m²
100 * 180 * 0,8	2	3,6	70,25	20	72	1467,52	190 * 115 * 60	1054,84	1177,5
100 * 100 * 0,8	2	2	37	32	64	1226	112 * 112 * 100	1122,35	1252,85
100 * 100 * 2	1	1	49,20	24	24	1223	112 * 112 * 85	-	456 m² (19 P)
50 * 100 * 2	1	0,5	24,7	48	24	1227,6	112 * 112 * 85	420	469
inch	units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	ft²	ft²
70 7/8 * 39 3/8 * 1/4	2	38,75	154,87	20	775	3207,73	74 3/4 * 45 1/4 * 235/8	11451,94	12783,54
39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	2	21,53	81,59	32	688,90	2703,33	44 1/16 * 44 1/6 * 39 3/8	12080,97	13485,73
39 3/8 * 39 3/8 * 3/4	1	10,76	108,46	24	258,33	2696,25	44 1/16 * 44 1/6 * 33 7/16	-	4908,34 m² (19 P)
19 11/16 * 39 3/8 * 3/4	1	5,38	54,45	48	258,33	2706,39	44 1/16 * 44 1/6 * 33 7/16	4520,84	5048,27



PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	PL. /18 Peldaño técnico - Technical stair - thread	PT. Peldaño técnico - Technical stair - thread	PR. Peldaño Romo Rounded stair - thread	R. Rodapie Skirting	S.K. I.	S.K. D.	Z.R. I.	Z.R. D.
25*90 cm 10*36" P77 25*120 cm 10*48" P54	30*90 cm 12*36" P76 30*60 cm 12*24" P54 30*120 cm 12*48" P75	30*90 cm 12*36" P76 30*60 cm 12*24" P54 30*120 cm 12*48" P75 A= 1 cm B= 3 cm	30*90 cm 12*36" P61 30*60 cm 12*24" P64 30*120 cm 12*48" P77	8*90 cm 3*36" P44 8*60 cm 3*24" P34	8*30 cm 3*12" P55			

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

P.V. Peldaño Vierteagua Pool Coping	ANG.P.V. Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	E.P.V. Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner	REJ. Rejilla Drainage grate	ANG.REJ. Angulo rejilla Angle corner drainage grate	T.REJ. Taco rejilla Square corner drainage grate
20*60 cm 8*24" P61 20*90 cm 8*36" P81	20*60 cm 8*24" P70 (PACK 2 units) 20*90 cm 8*36" P75 (PACK 2 units)	20*60 cm 8*24" P70 (PACK 2 units) 20*90 cm 8*36" P75 (PACK 2 units)	15*60*2,2 cm 6*24" P54 15*90*2,2 cm 6*36" P76	15*60*2,2 cm 6*24" P75 (PACK 2 units) 15*90*2,2 cm 6*36" P57 (PACK 2 units)	15*15*2,2 cm 6*6" P85 15*15*2,2 cm 6*6" P85

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet			Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	m²/ sq.m	m²/ sq.m
90 * 90 * 1	2	1,62	40	22	35,64	905	846,7	945,15
60 * 120 * 1	2	1,44	33,18	27	38,88	920	908,61	1014,26
60 * 60 * 1	3	1,08	24,3	40	43,2	996	933	1041
inch	units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	ft²	ft²
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,44	83,69	22	383,63	1896,22	9589,39	10704,43
23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	2	15,50	73,15	27	418,50	2027,92	9781,75	10919,17
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	53,57	40	465	2.195,8	10042,7	11205,23

Ghent Floor



10 patterns

60 * 120 * 9 cm | 24 * 48"

RECTIFIED	ALL IN ONE
	BN116
BEIGE	38376
GREY	38936
SILVER	38937
WHITE	38375

12 patterns

90 * 90 * 9 cm | 36 * 36"

RECTIFIED	ALL IN ONE
	BN90
BEIGE	38624
GREY	38938
SILVER	38829
WHITE	38939

20 patterns

60 * 60 * 9 cm | 24 * 24"

RECTIFIED	NATURAL
	BN33
BEIGE	38377
GREY	38933
SILVER	38934
WHITE	38935

D. GHENT MOSAIC16T

30 * 30 * 9 cm | 12 * 12"

RECTIFIED	ALL IN ONE
	P36
BEIGE	32099
GREY	32100
SILVER	32101
WHITE	32102

D. GHENT MOSAIC12T

30 * 30 * 9 cm | 12 * 12"

RECTIFIED	ALL IN ONE
	P36
BEIGE	32103
GREY	32104
SILVER	32105
WHITE	32106


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	mat	full body	diferent shades	shade variation	various graphics

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo Essay		Características Features	
		ALL IN ONE	NATURAL
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) Critical angle (footwear)	R11	R10
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzados) Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B+C	A+B
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	Class 3	Class 2
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico Dynamic Coe ficient of Friction (DCOF)	> 0,42	> 0,42
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm³	

White




Beige




Silver




White decor



Beige decor




Silver deco



Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

Ghent Wall



GHENT




12 patterns

33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	SHAPED
	BN8
BEIGE	31860
SILVER	31862
WHITE	31861

GHENT DECOR



5 patterns

33,3 * 100 * 0,98 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	SHAPED
	BN10
BEIGE	31863
SILVER	31864
WHITE	31865

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt	diferent shades	shade variation	various graphics

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
cm									
33,3 * 100 * 0,75	6	2	24,92	24	48	640	118 * 110 * 48	1612	1800
33,3 * 100 * 0,86	5	1,67	22,45	24	40,08	581	118 * 110 * 48	1484	1656
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	6	21,53	54,93	24	516,67	1410,96	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	17351,42	19375,04
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	5	17,98	49,49	24	431,42	1280,89	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	15973,64	17825,04

All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved. The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP, S.A (or, failing that, they have the corresponding permissions and authorizations of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.

peronda

peronda.com

Av. Manuel Escobedo, 26 _ P.O Box 51
12200 **Onda (Castellón)** España
964 602 012 _ f. 964 600 361