

MUSEUM BATH

The new MUSEUM range aims to provide exclusivity and differentiation in its products. Thanks to the use of new technology, MUSEUM has broken its own record for excellence, achieving a level of precision and versatility that no other tile range can equal.

La nueva gama de MUSEUM tiene la finalidad de aportar exclusividad y diferenciación en sus productos. Gracias al uso de nuevas tecnologías, MUSEUM ha superado su propio récord de excelencia, logrando un nivel de precisión y versatilidad que ninguna otra gama de cerámica puede igualar.



COLLECTIONS

colecciones

MUSEUM BATH



ARTE
CLOUD



ARTE
DESERT



ARTE
MOCHA

The variety of MUSEUM collections promotes the customization of washbasins. You can choose from a wide range of 6 mm thick products, in Shaped, Strata and Natural finishes.


La variedad de colecciones MUSEUM favorece la personalización de los lavabos. Puede elegir entre una gran diversidad de productos de 6mm de espesor, en los acabados Shaped, Strata y Natural.



ARTIC
WHITE



CALACATTA
WHITE & GOLD




CHICAGO
CLOUD



CHICAGO
MOCHA



CHICAGO
ROAD



MATCHA
GREEN



NOVA
GREY



OUD
KALUA



PIEMONTE
CLOUD




PIEMONTE
SAND



DAHLIA
WHITE




DUAL
WHITE



EDEN
SAND



HAUTE
WHITE



KROMO
TITANIUM



PIEMONTE
TAUPE



PRALINÉ
GOLD




ROYAL
BROWN



SERENE
CLOUD



SERENE
SAND



KROMO
COPPER



LINEN
CLOUD



LINEN
DESERT



LINEN
MOCHA



LUMIERE
WHITE




STRÖND
CLOUD



STRÖND
OAT



STRÖND
DOLPHIN



SUBLIME
Iceberg/thunder/cliff/
vulcano



SUPREME
WHITE



> **MUSEUM BATH**
PRALINE WHITE SP/PRI/160/SS
WALL
PRALINE WHITE SP
FLOOR
GROW HONEY SP/24X151/R



MUSEUM BATH <
 SUBLIME CLIFF SP/PRI/160/SS
WALL
 SUBLIME ICEBERG SP/100X275/R





> MB. OUD KALUA SP/TOTEM/50


SCENE > MUSEUM BATH
 MB. DAHLIA WHITE SP/TOTEM/50
WALL
 DAHLIA WHITE DECOR SP/33,3X100/R
FLOOR
 LINEN DESERT AS/75,5X151/C/R

MODELS

modelos

TOTEM

50



TOTAL MEASURES (L×A×H)
MEDIDAS TOTALES (L×A×H)

500 x 500 x 900 mm

SINK MEASURES (L×A×H)
MEDIDAS DE SENO (L×A×H)

430 x 370 x 95 mm

SINK OPTIONS
OPCIONES DE SENO

1 sink (SC)
1 seno (SC)

PRICE RATES
CÓDIGOS DE PRECIO

MB13

PACKING. *Embalaje*

MODEL MODELO	SIZE FORMATO	BOX CAJA		PALLET PALET		
totem	mm.	Piezas	kg	Cajas	kg	Tamaño aprox. cm.
50	500 x 500 x 900	1	82	1	82	120 x 80 x 81
totem	inch.	Units	lb	Boxes	lb	Approx. inch. sizes
50	19.7 x 19.7 x 35.4	1	180.8	1	180.8	47.3 x 31.5 x 31.9




> MB. MATCHA GREEN SP/ TOTEM/ 50


MODELS

modelos

PRIMARYL1 de 121 a 160 cmL2 de 81 a 120 cmL3 de 45 a 80 cm



INCLINED



TOTAL MEASURES (L×A×H)MEDIDAS TOTALES (L×A×H)L1 x 455 x 120 mmL2 x 455 x 120 mmL3 x 455 x 120 mm

PRIMARY SINK MEASURES (L×A×H)MEDIDAS DE SENO PRIMARY (L×A×H)INCLINED SINK MEASURES (L×A×H)MEDIDAS DE SENO INCLINED (L×A×H)600 x 300 x 95 mm600 x 360 x 95 mm600 x 300 x 95 mm600 x 360 x 95 mm600 x 300 x 95 mm600 x 360 x 95 mm

SINK OPTIONSOPCIONES DE SENO2 sinks (SS)2 senos (SS)1 sink (SI/SC/SD)(location can be chosen)1 seno (SI/SC/SD)(posición elegible)1 sink (SC)1 seno (SC)

MOUNTING BRACKETSESCUADRAS DE MONTAJE4 brackets4 escuadras2 brackets2 escuadras2 brackets2 escuadras

PRICE RATESCÓDIGOS DE PRECIO(without brackets set)(sin juego de escuadras)MB1MB2MB3(with brackets set)(con juego de escuadras)MB4MB5MB6

From 160 cm, quote.
A partir de 160 cm, cotizar.



> MB. ARTE DESERT SP/INC/120/SC

PACKING. Embalaje

MODEL MODELO	SIZE FORMATO	BOX CAJA		PALLET PALET		
lavabo	mm.	Piezas	kg	Cajas	kg	Tamaño aprox. cm.
160	1600 x 455 x 120	1	51	4	204	180 x 90 x 81
120	1200 x 455 x 120	1	46	4	184	120 x 80 x 81
80	800 x 455 x 120	1	33	4	132	120 x 80 x 81
washbasin	inch.	Units	lb	Boxes	lb	Approx. inch. sizes
160	63 x 17.9 x 4.72	1	112.4	4	449.7	70.9 x 35.4 x 31.9
120	47.2 x 17.9 x 4.72	1	101.4	4	405.7	47.3 x 31.5 x 31.9
80	31.5 x 17.9 x 4.72	1	72.8	4	291	47.3 x 31.5 x 31.9

ADDITIONAL INFORMATION

información adicional

TAP OPTIONS. *Opciones de grifo.*


Taps are not included. If needed, custom holes for taps or water drain can be requested.

Grifería no incluida. De ser necesarios, se pueden incorporar agujeros a medida para grifos o desagüe.

SINK OPTIONS. *Opciones de seno*

In both PRIMARY and INCLINED 120 washbasins, the sink location can be chosen: left (SI), center (SC) or right (SD). 160 models have always two sinks (SS). 80 models have always one centered sink (SC).


En los lavabos 120, tanto PRIMARY como INCLINED, se puede elegir la posición del seno: a la izquierda (SI), centrado (SC) o a la derecha (SD). Los modelos 160 siempre tienen doble seno (SS). Los modelos 80 siempre tienen un seno centrado (SC).



MOUNTING BRACKETS. *Escuadras de montaje*

If desired, MUSEUM BATH can be installed suspended on the wall using wall mount brackets. For the correct installation, it is recommended taking into account the approximate furniture weights indicated. We provide the mounting brackets for an additional fee (1 set = 2 wall mount brackets). 160 model requires 2 sets, while 120 and 80 models require only 1 set.

Si lo desea, MUSEUM BATH puede instalarse suspendido en pared usando escuadras de montaje para pared. Para la correcta instalación, se recomienda tener en cuenta los pesos aproximados del mueble. Proporcionamos las escuadras con una tarifa adicional (1 juego = 2 escuadras de montaje para pared). El modelo 160 necesita 2 juegos, mientras que los modelos 120 y 80 necesitan solamente 1 juego.



TOTAL MEASURES (L×H×A) 433 x 100 x 90 mm
MEDIDAS TOTALES (L×H×A) 433 x 100 x 90 mm


SET WEIGHT 4,96 lb
PESO DEL JUEGO 2,25 kg

SET PRICE RATE U80
PRECIO DEL JUEGO U80

MODELS

modelos

SHELF L1 de 121 a 160 cm L2 de 81 a 120 cm L3 de 45 a 80 cm



TOTAL MEASURES (L×A×H) L1 x 455 x 120 mm L2 x 455 x 120 mm L3 x 455 x 120 mm
MEDIDAS TOTALES (L×A×H)

MOUNTING BRACKETS 3 brackets 2 brackets 2 brackets
ESCUADRAS DE MONTAJE 3 escuadras 2 escuadras 2 escuadras

PRICE RATES CÓDIGOS DE PRECIO
(without brackets set) MB7 MB8 MB9
(sin juego de escuadras)

(with brackets set) MB10 MB11 MB12
(con juego de escuadras)

PACKING. *Embalaje*

MODEL MODELO	SIZE FORMATO	BOX CAJA		PALLET PALET		
		Piezas	kg	Cajas	kg	Tamaño aprox. cm.
160	mm.	1	41	4	164	180 x 90 x 81
120	mm.	1	37	4	148	120 x 80 x 81
80	mm.	1	26,5	4	106	120 x 80 x 81
shelf	inch.	Units	lb	Boxes	lb	Approx. inch. sizes
160	inch.	1	90.4	4	449.7	70.9 x 35.4 x 31.9
120	inch.	1	81.6	4	405.7	47.3 x 31.5 x 31.9
80	inch.	1	58.4	4	291	47.3 x 31.5 x 31.9

CONSIDERATIONS. *Consideraciones previas*


Please, read the instructions before installation. Make sure all parts are included and in perfect condition. We highly recommend the installation to be done by qualified personnel. Fixings are not valid for light surfaces such as plywood, drywall, timber wall or similar.

Por favor,lea las instrucciones antes de realizar la instalación.Asegúrese de que todas las piezas están incluidas y en perfectas condiciones. Se recomienda que la instalación se realice por personal cualifi cado. Las fijaciones no son válidas para paredes de contrachapado, pladur o similar.

INSTRUCTIONS. *Instrucciones*

- 1.Mark the spots for the holes on the wall. Make sure they are aligned correctly and proceed drilling.
- 2.Insert the pegs in the wall holes, put the brackets and screw them on the wall.
- 3.Put the basin in the right position.
- 4.Make sure the basin is correctly aligned.
- 5.To adjust the basin angle, turn the levelling screw located on the low part of the basin until you get the right alignment.
- 6.Remove the basin and apply silicon along the top side of the brackets. Put the basin back into position and allow it to dry for at least 24 hours.
- 7.Once dry, remove the levelling screw.

1. Marque la ubicación de los agujeros en la pared a nivel y realice los taladros.
2. Introduzca los tacos en los agujeros de la pared, coloque las escuadras y atornille.
3. Sitúe el lavabo en la posición correcta.
4. Compruebe que el producto está nivelado.
5. Para regular la inclinación del lavabo, gire el tornillo nivelador situado en la parte inferior hasta conseguir su nivelación.
6. Quite el lavabo y aplique un silicona a lo largo de la cara superior de las escuadras. Coloque de nuevo el lavabo y deje secar, al menos 24h.
7. Una vez concluido el periodo de secado, extraiga el tornillo nivelador.



TECHNICAL SPECIFICATIONS. *Especificaciones técnicas*

The ceramic washbasins in this ground-breaking collection are made of top-quality porcelain tiles, an optimum choice for bathrooms. This is a forward-looking material, both technologically and in product design terms, thanks to technical properties as fundamental as its water absorption rate, durability and fi re resistance. Its mechanical and thermal properties easily surpass the requirements of the relevant standards.

Los lavabos cerámicos están fabricados en gres porcelánico de primera calidad, un material óptimo para espacios de baño. El uso de dicho material representa un salto hacia el futuro en términos de tecnología y planifi cación del producto. Se consiguen unas características técnicas perfectas en cuanto a absorción del agua, durabilidad y resistencia contra el fuego. El material presenta unas propiedades mecánicas y térmicas que representan una gran mejora sustancial con respecto a los requisitos exigidos por la normativa en vigor.

CLEANING. *Limpieza*

Ceramic surfaces, including basins, require adequate cleaning techniques in order to avoid damaging the surface. We recommend using a washing solution, bioalcohol or a neutral cleaner to get rid of the dirt in the surface. For daily cleaning we recommend using just a damp cloth. It is very important to wipe the surface before applying a cleaning solution of warm water and a soft soap or vinegar. In case that dirt persistently remains in the surface, specifi c cleaning procedures might be advisable. Gently rubbing with a sponge or a soft cloth in a circular motion will help cleaning persistent stains. For more resistant stains, you can apply a cleaning paste made of water and soda. In any case, high concentrated chemicals and abrasive products should never be used.

Las superficies cerámicas, incluidos los lavabos, requieren técnicas de limpieza adecuadas para evitar dañar la superfi cie. Se recomienda utilizar una solución de lavado, bioalcohol o limpiador neutro para limpiar la suciedad de las superficies, mientras que para la limpieza diaria se recomienda utilizar un paño ligeramente humedecido. Es importante eliminar la suciedad suelta antes de aplicar una solución limpiadora de agua tibia y un detergente suave o vinagre. Si quedan residuos persistentes en las superfi cies, pueden ser necesarios procedimientos de limpieza específicos. Frotar suavemente con una esponja suave o un paño con movimientos circulares ayudará a eliminar las manchas difíciles. Para las manchas más resistentes, se puede utilizar una pasta hecha de bicarbonato y agua, pero deben evitarse los productos químicos de muy alta concentración o los materiales abrasivos.