




peronda
NOVELTIES CEVISAMA 2025





peronda
NOVELTIES CEVISAMA 2025

A man in a dark suit and cap is walking from left to right in the foreground. Behind him is a large wall composed of a grid of circular patterns. Some circles are solid colors (beige, brown, grey), while others contain intricate, colorful designs (floral, geometric, abstract). The floor is dark and reflective, showing the man's silhouette and the wall's patterns.


ON POINT

Estar en el punto exacto, donde calidad, precisión y actualidad se encuentran. En Peronda, este concepto refleja nuestra manera de trabajar: siempre atentos al momento, alineados con las tendencias y ofreciendo novedades que combinan diseño impecable y funcionalidad.

Cada colección de este catálogo está pensada para estar "on point": precisa en su ejecución, moderna en su esencia y redonda en su propuesta, porque para nosotros estar en el momento adecuado significa marcar la diferencia. Este es nuestro compromiso contigo, presentar lo mejor, siempre con excelencia y visión de futuro.

Being in the exact spot where quality, precision, and relevance converge. At Peronda, this concept embodies our way of working: always in tune with the moment, aligned with trends, and offering innovations that combine impeccable design and functionality.

Every collection in this catalog is designed to be "on point": precise in execution, modern in essence, and flawless in its proposal. For us, being in the right moment means making a difference. This is our commitment to you: to present the best, always with excellence and a forward-thinking vision.



STRATA TECH

A FUSION OF DEPTH

Strata Tech es el resultado de unir dos de las tecnologías más avanzadas de Peronda: Shaped y Layer Tech. Esta sofisticada técnica combina lo mejor de ambas innovaciones para dar vida a piezas cerámicas que destacan por su realismo, precisión y acabado.


Por un lado, Shaped aporta su capacidad de crear relieves digitales perfectamente coordinados con la gráfica, generando texturas naturales y detalladas como nunca antes vistas en cerámica. Por otro lado, Layer Tech introduce la posibilidad de superponer capas de materiales, colores y formas, logrando efectos visuales y táctiles únicos mediante procesos de adición y eliminación precisa de granilla.

Con Strata Tech, Peronda redefine los límites del diseño cerámico, abriendo un mundo de posibilidades infinitas en la decoración de superficies. La precisión del bajo relieve, combinada con texturas multicapa de gran impacto visual, permite crear piezas que no solo son innovadoras en su diseño, sino también inigualables en su calidad técnica.

Strata Tech is the result of combining two of Peronda's most advanced technologies: Shaped and Layer Tech. This sophisticated technique merges the best of both innovations to create ceramic pieces that stand out for their realism, precision, and finish.

On one hand, Shaped brings its ability to produce digitally crafted reliefs perfectly synchronized with the graphics, creating natural and detailed textures never before seen in ceramics. On the other hand, Layer Tech enables the layering of materials, colors, and shapes, achieving unique visual and tactile effects through processes of precise addition and removal of granilla.

With Strata Tech, Peronda redefines the boundaries of ceramic design, opening up a world of infinite possibilities in surface decoration. The precision of low relief, combined with multilayer textures of great visual impact, allows for the creation of pieces that are not only innovative in design but also unparalleled in technical quality.





ALL IN ONE




ESPACIOS ILIMITADOS, MISMA SUPERFICIE

El acabado All in one aúna suavidad y antideslizamiento. Ahora no hay por qué elegir, puedes tenerlo todo en un único producto.

UNLIMITED PURPOSES, SAME SURFACE

All in one finish brings softness and anti slip treatment together. There is no need to choose any more. You can have it all in just one product



LAYER TECH



Layer Tech es la última tecnología de decoración cerámica, que permite crear texturas en diferentes capas de la superficie generando efectos variados en una misma pieza. Acabados espectaculares hasta ahora imposibles de conseguir en cerámica.


Con esta técnica se abre un infinito abanico de posibilidades en decoración cerámica puesto que se trata de combinar distintas materias, colores y formas en un proceso de adición en el que cada combinación puede generar un efecto totalmente nuevo y sorprendente.

Layer Tech is the latest in tile printing technology. With it, textures can be created on different surface layers, generating varying effects on the same tile. This leads to hitherto unimaginable spectacular finishes on the tiles.

Layer Tech technology opens up endless new possibilities in ceramic tile printing, since different materials, colours and shapes can be combined. In this additive process, each combination gives rise to a totally new amazing effect.



HAVEN



La colección HAVEN ofrece diseños cerámicos inspirados en la piedra arenisca, combinando texturas sofisticadas, versatilidad de formatos y acabados innovadores como Strata, ideales para crear espacios elegantes y personalizados en interiores y exteriores.
The HAVEN collection features ceramic designs inspired by sandstone, combining sophisticated textures, versatile formats, and innovative finishes like Strata, perfect for creating elegant and customized spaces both indoors and outdoors.

			White body wall 33 x 100 NT		
					
Porcelain 100 x 275 ST			Porcelain 100 x 100 x 2 A	Porcelain 100 x 100 SP	Porcelain 100 x 100 AS
				Porcelain 120 x 120 SP	Porcelain 120 x 120 A



HAVEN
TAUPE ST 100X275 SAND A5 100X100

HAVEN
SAND 100X100X2 A





HAVEN

SAND 33,3X100 SAND TEXTURE 33,3X100
SAND SP 100X100

HAVEN
CAMEL AS 100X100



HAVEN
BONE SP 120X120 A 120X120
ST 100X275





HAVEN
BONE 33,3X100 BONE DECOR 33,3X100
A5 100X100

HAVEN
BONE ST 100X275



HAVEN
BONE ST 100X275



HAVEN
CAMEL ST 100X275 SP 100X100



HAVEN
SAND ST 100X275 SP 100X100





HAVEN

BONE 33,3X100 BONE DECOR 33,3X100



HAVEN
BONE 33,3X100 BONE DECOR 33,3X100
BONE SP 100X100



HAVEN
SAND TEXTURED 33,3X100

HAVEN
BONE TEXTURED 33,3X100
BONE 33,3X100






▲ **HAVEN** Bone | 4D & floor



▲ **HAVEN** Bone | wall




▲ **HAVEN** Bone Textured | wall



▲ **HAVEN** Bone Decor | wall



▲ **HAVEN** Sand | 4D & floor



▲ **HAVEN** Sand | wall



▲ **HAVEN** Sand Textured | wall



▲ **HAVEN** Sand Decor | wall



▲ **HAVEN** Camel | 4D & floor

HAVEN

PORCELAIN & WHITE BODY WALL
TILES

HAVEN 4D

porcelain



STRATA 6 mm
100 * 275



ANTISLIP 20 mm
100 * 100



SHAPED 8 mm
ALL IN ONE 8 mm
100 * 100



SHAPED 9 mm
ANTISLIP 9 mm
120 * 120

	HAVEN 4D			HAVEN FLOOR				HAVEN WALL		
Rectified	100*275 cm 39*108"	100*100 cm 39*39"		100*100 cm 39*39"	100*100 cm 39*39"	120 * 120 cm 48 * 48"	120 * 120 cm 48 * 48"	33,3*100 cm 13*39"	33,3*100 cm 13*39"	33,3*100 cm 13*39"
Thickness	6 mm	20 mm		8 mm	8 mm	9 mm	9 mm	8,6 mm	8,6 mm	9,8 mm
Patterns	6	12		12	12	10	10	12	12	12
Finished	STRATA 4D BN170	ANTISLIP 20 mm BN145		SHAPED BN166	ALL IN ONE BN167	SHAPED BN164	ANTISLIP BN165	NATURAL BN65	NATURAL TEXTURED BN65	NATURAL DECOR BN66
BONE	41753	42366		42341	41742	41864	41866	41760	41761	41764
CAMEL	41752	-		42342	41744	-	-	-	-	-
SAND	41754	42364		42343	41743	41863	41865	41762	41763	41765

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
STRATA	-	-	-	Class 1	> 0,42	
SHAPED	R9	-	-	Class 1	> 0,42	
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	





FS



La colección FS, diseñada con Francisco Segarra, destaca por su estética vintage y tradicional. FS Bark reproduce el roble natural en tono honey con un acabado All in One ideal para interiores y exteriores. FS 1827 homenajea los orígenes de Peronda con piezas decorativas en formato 22x22 inspiradas en los primeros azulejos de la firma. FS Nonna recupera la esencia del barro cocido con opciones decorativas en verde y negro, ofreciendo calidez y versatilidad.

The FS collection, designed with Francisco Segarra, stands out for its vintage and traditional aesthetics.

FS Bark replicates natural oak in a honey tone with an All in One finish, perfect for indoor and outdoor use. FS 1827 pays tribute to Peronda's origins with decorative 22x22 pieces inspired by the brand's first tiles. FS Nonna revives the essence of terracotta with decorative options in green and black, offering warmth and versatility.





FS 1827
SAGE

FS 1827
CLAY



FS 1827
CLAY



FS 1827
MUSTARD





FS 1827
SAGE

FS 1827

PORCELAIN
TILES

FS 1827
porcelain



No rectified	22,3*22,3 cm 8,7*8,7"
Thickness	9 mm
Patterns	20
Finished	NATURAL BN169
FS 1827 CLAY	41559
FS 1827 MUSTARD	41558
FS 1827 SAGE	41560

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
NATURAL	R10	-	+ 36 Wet	Class 2	> 0,42	



FS 1827 CLAY



FS 1827 MUSTARD



FS 1827 SAGE



20 pieces



20 pieces



20 pieces





FS BARK
FS BARK AS

FS BARK

PORCELAIN
TILES

FS BARK
porcelain



FS BARK	
Rectified	19,5*121 cm 8*48"
Thickness	9 mm
Patterns	36
Finished	NATURAL BN152
FS BARK	41638

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+ 36 Wet	Class 3	> 0,42

SHADE
VARIATION



FS BARK



14 pieces








FS NONNA
FS NONNA SAGE DECOR LT



FS NONNA

PORCELAIN
TILES

FS NONNA
porcelain




No rectified	45,2*45,2 cm 18*18"	
Thickness	9 mm	
Patterns	10	
Finished	ALL IN ONE	ALL IN ONE LAYER TECH
	BN149	BN151
FS NONNA	41561	
FS NONNA BLACK DECOR LT		41563
FS NONNA SAGE DECOR LT		41562

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS


FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
ALL IN ONE LAYER TECH	R11	A+B+C	+ 36 Wet	Class 3	> 0,42	V3



FS NONNA




FS NONA Black Decor



FS NONNA Sage Decor



42046 R. FS NONNA
45,2 x 8 x 0,8 cm
P-11



42122 P. FS NONNA
45,2 x 6 x 3 cm
P-37



CERSAIE 24



CHARME

BONE 33,3X100 / BONE SQUARE 33,3X100 / TAUPE 100X100 AS



CHARME

BONE 100X100 AS



CHARME

BONE FLEUR 33,3X100 / TAUPE 100X100 AS



CHARME Bone | 4D, floor & wall



CHARME Sand | 4D, floor & wall



CHARME Taupe | 4D & floor



CHARME Bone Fleur | wall



CHARME Sand Fleur | wall



CHARME Bone Decor | wall



CHARME Sand Decor | wall

CHARME

PORCELAIN & WHITE BODY WALL
TILES

CHARME 4D
porcelain



ANTISLIP 20 mm

100 * 100

CHARME 4D

Rectified	100*100 cm 39*39"
Thickness	20 mm
Patterns	12
Finished	ANTISLIP 20 mm
	BN145
BONE	40719
SAND	40718
TAUPE	40720

CHARME FLOOR
porcelain



ALL IN ONE 8 mm
SOFT 8 mm

100 * 100

ALL IN ONE

60 * 120

ALL IN ONE

60 * 60

CHARME FLOOR

100*100 cm 39*39"	60*120 cm 24*48"	60*60 cm 36*36"	
8 mm	9 mm	9 mm	
12	12	24	
ALL IN ONE	SOFT	ALL IN ONE	ALL IN ONE
BN167	BN166	BN116	BN88
40699	40695	40662	40663
40703	40696	40659	40665
40702	40697	40660	40664

CHARME WALL
white body wall tile

NATURAL

33,3 * 100

DECOR

FLEUR

one way

CHARME WALL

33,3*100 cm 13*39"	33,3*100 cm 13*39"	33,3*100 cm 13*39"
8,6 mm	9,8 mm	9,8 mm
12	12	12
NATURAL	NATURAL DECOR	NATURAL FLEUR
BN65	BN66	BN66
40648	40652	40655
40647	40650	40653
-	-	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	
SOFT	R9	-	+36 WET	Class 1	> 0,42	

60

61



TAOS
HONEY DECOR 33,3X100 / HONEY 24X151

TAOS

PORCELAIN & WHITE BODY WALL
TILES

TAOS FLOOR

porcelain

NATURAL ANTISLIP		
TAOS FLOOR		
Rectified	24*151 cm 9*60"	
Thickness	9 mm	
Patterns	36	
Finished	NATURAL	ANTISLIP
	BN93	BN121
ASH	40505	40510
HONEY	40504	40509
MAPLE	40506	40511
NATURAL	40507	40512
TAUPE	40508	40513

TAOS WALL

white body wall tile

SHAPED DECOR	
TAOS WALL	
Rectified	33,3*100 cm 13*39"
Thickness	9,8 mm
Patterns	12
Finished	DECOR SHAPED
	BN10
ASH	-
HONEY	40656
MAPLE	-
TAUPE	-
WALNUT	-



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
NATURAL	R9	-	+36 Wet	Class 1	> 0,42	
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	




TAOS Ash | floor



TAOS Honey | floor



TAOS Maple | floor



TAOS Natural | floor



TAOS Taupe | floor



TAOS Honey | wall




FS ALORA
FS ALORA FS ALORA DECOR LT 45X45

FS ALORA

SINGLE FIRED
FLOOR TILES

FS ALORA
Single fired floor tile



No rectified	45*45 cm 18*18"	
Thickness	9,5 mm	
Patterns	16	
Finished	NATURAL	LAYER TECH
	BN14	BN17
FS ALORA	38084	
FS ALORA DECOR		40474

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
NATURAL	R9	-	-	Class 1	> 0,42	
LAYER TECH	R10	A+B	+ 36 Wet	Class 2	> 0,42	



FS ALORA



FS ALORA Decor



9 of 16 patens



9 of 16 patens



FS BRUSH
FS BRUSH SQUARE 22,3X22,3X0,9

FS BRUSH

PORCELAIN
TILES

FS BRUSH
Porcelain



No rectified	22,3*22,3 cm 8,7*8,7"
Thickness	9 mm
Patterns	20
Finished	NATURAL
	BN169
FS BRUSH LINE	40473
FS BRUSH SQUARE	40472

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS						
FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
NATURAL	R10	-	+ 36 Wet	Class 2	> 0,42	




FS BRUSH Line




FS BRUSH Square

Ejemplos de posibles combinaciones. Examples of possible combinations.



Pieces 1 m²
20 FS BRUSH LINE



Pieces 1 m²
20 FS BRUSH SQUARE



Pieces 1 m²
12 FS BRUSH SQUARE | 13 FS BRUSH LINE



Pieces 1 m²
13 FS BRUSH SQUARE | 12 FS BRUSH LINE

Al mezclar diseños en 2 patrones, asegúrese de solicitar el mismo calibre. When mixing designs across 2 patterns, please ensure same calibre is requested



FS VALENTIA

PORCELAIN
TILES

FS VALENTIA

porcelain



No rectified	22,3*22,3 cm 8,7*8,7"
Thickness	9 mm
Patterns	20
Finished	NATURAL BN169
FS CAMPANAR	40470
FS FAVARA	40471
FS RUZAF	40469

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
NATURAL	R10	-	+ 36 Wet	Class 2	> 0,42	



FS CAMPANAR




FS FAVARA




FS RUZAF



9 of 20 patterns



9 of 20 patterns



9 of 20 patterns



STARLIGHT LT
BLACK

FS STARLIGHT

PORCELAIN
TILES

FS STARLIGHT
porcelain



No rectified	22,3*22,3 cm 8,7*8,7"
Thickness	9 mm
Patterns	40
Finished	LAYER TECH
	BN168
BLACK	40465
BLUE	40466
SAGE	40467
WHITE	40468

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
LAYERTECH	R9	-	+36 wet	Class 1	> 0,42	



FS STARLIGHT WHITE LT



FS STARLIGHT BLACK LT



FS STARLIGHT BLUE LT



FS STARLIGHT SAGE LT




TECHNICAL INFORMATION

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

PL. /18. Peldaño técnico Technical stair - tread		PT. Peldaño técnico Technical stair - tread		PTF. Peldaño técnico frontal Frontal technical stair - tread			
	18 cm 30*100 cm 12*39" P74 30*151 cm 12*59" P80 30*120 cm 12*48" P75 30*90 cm 12*36" P76 30*60 cm 12*24" P54		30 cm 30*100 cm 12*39" P74 30*151 cm 12*59" P80 30*120 cm 12*48" P75 30*90 cm 12*36" P76 30*60 cm 12*24" P54 a = espesor thickness b = a*3		30 cm 30*100 cm 12*39" P76 30*151 cm 12*59" P75 30*120 cm 12*48" P74 30*90 cm 12*36" P70 30*60 cm 12*24" P87 a = espesor thickness b = a*3		
PR. Peldaño Romo Rounded stair - tread		R. Rodapie - Skirting		S.K.I.	S.K.D.	Z.R.I.	Z.R.D.
	30*100 cm 12*39" P85 30*151 cm 12*59" P54 30*120 cm 12*48" P77 30*90 cm 12*36" P61 30*60 cm 12*24" P64		8*120 cm 3*48" P49 8*100 cm 3*39" P45 8*90 cm 3*36" P44 8*60 cm 3*24" P34 8*45 cm 3*18" P29				
				8*30 cm 3*12" P55			

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL


PV. Peldaño Vierteagua Pool Coping	ANG.PV. Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	E.PV. Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner
 20 * 120 cm 8 * 48" P70 20 * 100 cm 8 * 39" P82 20 * 100 * 2 cm 8 * 39" P82 20 * 90 cm 8 * 36" P81 20 * 60 cm 8 * 24" P61	 20 * 120 cm 8 * 48" P86 20 * 100 cm 8 * 39" P80 20 * 100 * 2 cm 8 * 39" P86 20 * 90 cm 8 * 36" P75 20 * 60 cm 8 * 24" P70 (PACK 2 units)	 20 * 120 cm 8 * 48" P86 20 * 100 cm 8 * 39" P80 20 * 100 * 2 cm 8 * 39" P86 20 * 90 cm 8 * 36" P75 20 * 60 cm 8 * 24" P70 (PACK 2 units)
REJ. Rejilla Drainage grate	ANG.REJ. Angulo rejilla Angle corner drainage grate	T.REJ. Taco rejilla Square corner drainage grate
 15*60*1,8 cm 6*24" P54 15*90*1,8 cm 6*36" P76	 15*60*1,8 cm 6*24" P75 15*90*1,8 cm 6*36" P57 (PACK 2 units)	 15*15*1,8 cm 6*6" P85
 15*50*1,6 cm 6*20" P87 15*50*2 cm 6*20" P54	 15*50*1,6 cm 6*20" P74 15*50*2 cm 6*20" P86 (PACK 2 units)	 15*15*1,6 cm 6*6" P66 15*15*2 cm 6*6" P71

EMBALAJE PLACA | SLAB PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

1 PLACA SLAB			CAJÓN MADERA WOODEN CRATE			CONT./20' 25000 KG.			CONT./40' 25000 KG.		
cm	m²	kg	Placas	m²	kg	Cajones	m²	kg	Cajones	m²	kg
100 * 275 * 0,6	2,75	38,5	20	55	869	24	1320	20856	29	1595	25201
inch	ft²	lb	Slabs	ft²	lb	Crates	ft²	lb	Crates	ft²	lb
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	29,6	84,88	20	592	1916	24	14208,4	45980	29	17168,4	55558,7
1 PLACA SLAB			CABALLETE A-FRAME			CONT./20' 24000 KG.			CONT./40' 24000 KG.		
cm	m²	kg	Placas	m²	kg	Caballete	m²	kg	Caballete	m²	kg
100 * 275 * 0,6	2,75	38,5	50	137,5	2075	6	825	12450	12	1650	24900
inch	ft²	lb	Slabs	ft²	lb	A-frame	ft²	lb	A-frame	ft²	lb
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	29,6	84,88	50	1480	4574,6	6	8880	27447,5	11	17760,4	54895,1


CAJÓN DE MADERA
WOODEN CRATE

	Tamaño aprox. cm.
	288 * 112 * 30,5 cm
	Approx. inch. sizes
	113 3/8 * 44 1/8 * 12



Accede al código QR y visualiza el manual técnico de colocación de gran formato.
Enter with the QR code and view the technical manual for laying slabs.

CABALLETE
A-FRAME

	Tamaño aprox. cm.
	285 * 75 * 130 cm
	Approx. inch. sizes
	112 1/4 * 29 1/2 * 51 1/8"

EMBALAJE PAVIMENTO | FLOOR PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

FORMATO SIZES	CAJAS BOXES			PALLET				CONT./20' 21500 KG.	CONT./20' 24000 KG.
cm	Piezas	m²	kg	Cajas	m²	kg	Tamaño aprox. cm	m²	m²
100 * 100 * 0,8	2	2	39,3	32	64	1299,6	112 * 112 * 86	1058,79	1181,9
100 * 100 * 2	1	1	49,2	24	24	1222,8	112 * 112 * 77	421,98	471,05
120 * 120 * 0,9	1	1,44	32	40	57,6	1336	136 * 122 * 72	926,95	1034,73
19,5 * 121 * 0,9	4	0,94	19,40	40	37,6	801	95 * 128 * 55	978	1128
22,3 * 22,3 * 0,95	13	0,65	12,58	90	58,50	1155,64	80 * 120 * 84	1088,36	1214,91
24 * 151 * 0,9	3	1,09	22,31	48	52,32	1096	93 * 156 * 63	942	942
45 * 45 * 0,95	5	1	21,15	66	66	1420	80 * 120 * 105	990	1122
45,2 * 45,2 * 0,95	5	1,02	22,50	66	67,32	1509	80 * 120 * 105	942	1077
50 * 100 * 2	1	0,5	24,7	48	24	1335,9	112 * 112 * 85	386,34	431,27
60 * 120 * 0,9	2	1,44	30,2	30	43,2	929,8	80 * 120 * 75	998,92	1115,08
60 * 60 * 0,9	3	1,08	20,63	40	43,2	849	80 * 120 * 75	1095,13	1222,47
90 * 90 * 0,9	2	1,62	33,96	24	38,88	840	95 * 105 * 75	995,1	1110,8
inch	units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	ft²	ft²
39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	2	21,53	86,64	32	688,89	2865,12	44 1/16 * 44 1/16 * 33 7/8	11396,71	12721,85
39 3/8 * 39 3/8 * 13/16	1	10,76	108,47	24	258,33	2695,81	44 1/16 * 44 1/16 * 30 5/16	4542,15	5070,34
47 1/4 * 47 1/4 * 3/8	1	15,50	70,55	40	620,00	2945,37	53 9/16 * 48 * 28 3/8	9977,60	11137,73
7 11/16 * 47 5/8 * 3/8	4	10,11	42,76	40	404,72	1765,9	37 3/8 * 50 3/8 * 21 5/8	10527,1	12141,69
8 3/4 * 8 3/4 * 3/8	13	6,99	27,73	90	629,68	2547,75	31 1/2 * 47 1/4 * 33 1/16	11715	13077,18
9 7/16 * 59 7/16 * 3/8	3	20,45	49,18	48	563,16	2416,26	36 5/8 * 61 7/16 * 24 13/16	10139,6	10139,6
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	46,53	66	710,16	3124,00	31 1/2 * 47 1/4 * 41 5/16	10652,40	12051,20
17 13/16 * 17 13/16 * 3/8	5	10,98	49,50	66	724,36	3319,80	31 1/2 * 47 1/4 * 41 5/16	10135,92	11588,52
19 11/16 * 39 3/8 * 13/16	1	5,38	54,45	48	258,33	2945,15	44 1/16 * 44 1/16 * 33 7/16	4158,53	4642,15
23 5/8 * 35 7/16 * 3/8	2	11,62	45,06	48	557,80	2215,40	35 7/16 * 47 1/4 * 29 1/2	12825,92	13385,44
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	45,48	40	465,00	1871,72	31 1/2 * 47 1/4 * 29 1/2	11787,87	13158,54
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,44	74,87	24	418,50	1851,88	37 3/8 * 41 5/16 * 29 1/2	10711,16	11956,54

EMBALAJE REVESTIMIENTO | WALL PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

FORMATO SIZES	CAJAS BOXES			PALLET				CONT./20' 21500 KG.	CONT./20' 24000 KG.
cm	Piezas	m²	kg	Cajas	m²	kg	Tamaño aprox. cm	m²	m²
33,3 * 100 * 0,86	6	2	30,40	21	42	663	110 * 118 * 48	1344	1512
33,3 * 100 * 0,98	5	1,67	27,90	21	35,07	611	110 * 118 * 48	1227	1368
inch	units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	ft²	ft²
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	6	21,52	67,02	21	452,08	1461,66	41 5/16 * 46 7/16 * 18 7/8	14466,7	16275,03
13 1/8 * 39 3/8 * 3/8	5	17,97	61,50	21	377,49	1347,02	41 5/16 * 46 7/16 * 18 7/8	13207,32	14725,03

Los baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado. Once ceramic tiles reach the end of their useful life, they are inert waste. For their proper management, they should be given to an authorized waste management body for recycling purposes.



El papel utilizado para producir este catálogo proviene de bosques gestionados de forma responsable y de otras fuentes controladas que garantizan la protección del medio ambiente.
The paper used to produce this catalog comes from responsibly managed forests and other controlled sources for greater environmental protection.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved.

Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP, S.A (or, failing that, they have the corresponding permissions and authorizations of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.

© PERONDA GROUP 2025
Av. Manuel Escobedo, 26.
12200 Onda (Castellón) España



peronda.com

Av. Manuel Escobedo, 26
12200 **Onda (Castellón)** España
964 602 012 _ f. 964 600 361