


Porcelain & Wall

Tiles Collection

MANHATTAN




peronda

Porcelain & Wall

MAN
HAT
TAN

Tiles Collection



Extraordinary Resistance

20 MM

Lo más robusto de peronda

La última tecnología en producción cerámica se materializa en 20 mm, el porcelánico de mayor espesor con todos los beneficios de 4D Tech en el producto más robusto de Peronda.

Mayor espesor sin costilla

Somos pioneros en producir piezas de este espesor con prensa continua. Además de todas las características de un producto 4D, 20 mm permite la ausencia de costilla en la pieza.

Resistencia extraordinaria

La base plana del 20 mm ofrece un total contacto con la superficie de soporte. Sobre plots u otro material, el resultado es más resistente, pues toda la pieza absorbe el impacto

Peronda's most robust

The latest technology in ceramic production becomes a reality in 20 mm. The thickest porcelain with all the benefits of 4D Tech in Peronda's most robust product.


Thicker without ribbing


We are pioneers in producing pieces of this thickness with continuous press. Besides all the features of a 4D product, 20 mm allows for the lack of ribbing.

Extraordinary resistance


The flat base of 20 mm offers complete contact with the supporting area. Be it on plots or any other material, it is more resistant since the whole piece absorbs the impact.

EXTRAORDINARY RESISTANCE





Accede al código QR y conoce a fondo nuestra tecnología SHAPED TECH.
Enter with the QR code and learn all about our SHAPED TECH technology.



Real precision by Peronda

SHAPED

Natural _ Preciso _ Real



Relieves son creados con tecnología digital perfectamente coordinados con la impresión gráfica para generar las piezas más naturales vistas en cerámica.

Natural _ Precise _ Real

Reliefs are created via digital technology perfectly coordinated with graphic printing to generate the most natural pieces ever seen in ceramic.



Accede al código QR y conoce a fondo nuestra tecnología ALL IN ONE.
Enter with the QR code and learn all about our ALL IN ONE technology.



Unlimited purposes

ALL IN ONE

Usos ilimitados Misma superficie

¿Imaginas poder tener un mismo suelo con iguales cualidades en todos los espacios de tus proyectos? El acabado All in one aún suavidad y antideslizamiento. Ahora no hay por qué elegir, puedes tenerlo todo en un único producto.


Unlimited purposes Same surface

Can you imagine having the very same flooring with identical features in every single space of your project? All in one finish brings softness and anti slip treatment together. There is no need to choose any more. You can have it all in just one product.



MANHATTAN

4D



The mix of materials used to make Manhattan’s classic skyscrapers was the inspiration for this multi-format collection by Peronda. What better source of inspiration for the launch of Peronda’s biggest format to date: its 100x275cm wall tile format and matching 100x100cm floor tile one, in a Shaped or a non-slip finish.

Las mezclas de materiales utilizados en los clásicos rascacielos de Manhattan son el punto de partida de esta colección multiformato de Peronda. Qué mejor inspiración para presentar el mayor formato de la marca, 100 x 275 cm de altura y pavimento de 100x100 cm a juego tanto en versión shaped como en antideslizante.

Unlimited purposes



PORCELAIN
60 x 60



PORCELAIN
60 x 120



WHITE BODY WALL TILE
33,3 x 100



PORCELAIN
90 x 90



PORCELAIN
100 x 275



PORCELAIN
100 x 100

ANTISLIP

4D



MANHATTAN WHITE SP
100 x 275



MANHATTAN WHITE A
100 x 100






4D



MANHATTAN SILVER SP
100 x 275



MANHATTAN SILVER SP
100 x 100




MANHATTAN WHITE SP _100 x 275



MANHATTAN WHITE SP _100 x 275





MANHATTAN

FLOOR



Manhattan Floor emulates concrete’s irregular patterns, with pebbles and gravel whimsically splattered across its surface on tiles in a 90x90, 60x120 and 60x60 format. The collection comes in an All-in-One finish: a silky feeling surface with a non-slip grip, making it the perfect all-rounder for all living spaces.

La estética irregular del hormigón, con sus piedras y gravas distribuidas caprichosamente en la superficie se muestra en formatos de 90x90, 60x120 y 60x60 con la gran ventaja de contar con el acabado All in One. Tacto sedoso con características antideslizantes hacen de este porcelánico un valor seguro para cualquier estancia de tus proyectos.

Unlimited purposes



PORCELAIN
60 x 60



PORCELAIN
60 x 120



WHITE BODY WALL TILE
33,3 x 100



PORCELAIN
90 x 90



4⁺
TECH



PORCELAIN
100 x 275



4⁺
TECH

PORCELAIN
100 x 100

FLOOR



MANHATTAN SILVER SP
100 x 275




MANHATTAN SILVER SP
90 x 90



FLOOR



MANHATTAN SILVER AS
90 x 90





MANHATTAN

WALL



For a total look, Manhattan wall 7.5mm-thick 33x100 white-body tile collection, can be combined with Manhattan’s porcelain floor tiles.
A personal hallmark can be given to living spaces with the Wavy and Lines relief tiles, both made with Shaped technology. This combines a smooth feel with precision printing so that the pattern is perfectly aligned with the embossed areas on the tiles.

Unlimited purposes

En coordinación con el porcelánico Manhattan, esta colección de pasta blanca en formato 33x100 en 7,5 mm de espesor, supone un compañero de viaje perfecto para completar .
Los relieves wavy y lines nos permiten personalizar las estancias aprovechando la tecnología Shaped. Suavidad al tacto y precisión en la impresión de la gráfica, perfectamente ajustada con el relieve de la pieza. una estancia total look.



PORCELAIN
60 x 60



PORCELAIN
60 x 120



WHITE BODY WALL TILE
33,3 x 100



PORCELAIN
90 x 90



4⁺
TECH

PORCELAIN
100 x 275



4⁺
TECH

PORCELAIN
100 x 100

WALL




MANHATTAN BONE SP
33,3 x 100



MANHATTAN BONE LINES SP
33,3 x 100



MANHATTAN BONE SP
100 x 100



WALL




MANHATTAN WHITE SP
33,3 x 100



MANHATTAN WHITE LINES SP
33,3 x 100




MANHATTAN WHITE SP
100 x 100



WALL



MANHATTAN SILVER SP
33,3 x 100



MANHATTAN BONE SP _33,3 x 100 MANHATTAN BONE WAVY SP _33,3 x 100 MANHATTAN BONE SP _100 x 100







WALL

MANHATTAN WHITE LINES SP _33,3 x 100



MANHATTAN 4D




MANHATTAN FLOOR																
																
100 * 275 5 patterns		100 * 100 12 patterns					50 * 100 20 patterns		60 * 120 10 patterns		90 * 90 12 patterns		60 * 60 20 patterns			
100 * 275 * 0,6 cm 39 * 108"		100 * 100 * 0,8 cm 39 * 39"				100 * 100 * 0,8 cm 39 * 39"		50 * 100 * 0,8 cm 20 * 39"		60 * 120 * 1 cm 24 * 48"		90 * 90 * 1 cm 36 * 36"		60 * 60 * 1 cm 24 * 24"		
RECT.	SHAPED		SHAPED		ANTISLIP 4D		ANTISLIP 4D 20 mm		ALL IN ONE							
	BN141	BN142	BN135	BN136	BN144	BN143	BN145	BN147	BN116	BN90	BN88					
BONE	34685		34737		34738		36333		36911		38564		38599		38568	
GREY	34880		34735		34740		36334		36908		38980		39031		38565	
SILVER	34686		34736		34739		36335		36909		38981		39029		38861	
WHITE	34687		34876		34877		36332		36910		38362		39030		38363	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics

ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP



FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42	< 175 mm³
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm³
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm³



MANHATTAN WALL			
33,3 * 100 * 0,75 cm 13*39"		33,3 * 100 * 0,86 cm 13*39"	33,3 * 100 * 0,86 cm 13*39"
RECT.	SHAPED	WAVY SHAPED	LINES SHAPED
	BN8	BN10	BN10
BONE	40294	40296	40269
SILVER	40295	40298	40297
WHITE	40293	40270	40299

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt	diferent shades	shade variation	various graphics




PIEZA COMPLEMENTARIA
COMPLEMENTARY PIECE


AF. Alféizar - Windowsill




PL. /18 Peldaño técnico | Technical stair - thread




PT. Peldaño técnico | Technical stair - thread




PR. Peldaño Romo | Rounded stair - thread



R. Rodapie | Skirting




S.K. I.	S.K. D.	Z.R. I.	Z.R. D.
------------	------------	------------	------------




PIEZA ESPECIAL PISCINA
SPECIAL PIECE POOL


PV. Peldaño Vierendeague | Pool Coping




ANG.PV. Peldaño vierendeague angulo | Pool Coping internal corner




E.PV. Peldaño vierendeague esquina | Pool Coping external corner




REJ. Rejilla | Drainage grate



ANG.REJ. Angulo rejilla | Angle corner drainage grate



T.REJ. Taco rejilla | Square corner drainage grate



EMBALAJE PLACA | SLAB PACKING (Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

1 PLACA SLAB			CAJÓN MADERA WOODEN CRATE			CONT./20' 25000 KG.			CONT./40' 25000 KG.		
cm	m²	kg	Placas	m²	kg	Cajones	m²	kg	Cajones	m²	kg
100 * 275 * 0,6	2,75	38,5	20	55	869	24	1320	20856	29	1595	25201
inch	ft²	lb	Slabs	ft²	lb	Crates	ft²	lb	Crates	ft²	lb
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	29,6	84,88	20	592	1916	24	14208,4	45980	29	17168,4	55558,7
1 PLACA SLAB			CABALLETE A-FRAME			CONT./20' 24000 KG.			CONT./40' 24000 KG.		
cm	m²	kg	Placas	m²	kg	Caballlete	m²	kg	Caballlete	m²	kg
100 * 275 * 0,6	2,75	38,5	50	137,5	2075	6	825	12450	12	1650	24900
inch	ft²	lb	Slabs	ft²	lb	A-frame	ft²	lb	A-frame	ft²	lb
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	29,6	84,88	50	1480	4574,6	6	8880	27447,5	11	17760,4	54895,1

EMBALAJE | PACKING

	Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet (P)				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
	cm	Piezas	m2	kg	Cajas	m2	kg	Tamaño aprox. cm	m2	m2
Porcelain	100 * 100 * 0,8	2	2	39,3	32	64	1299,6	112 * 112 * 100	1058,79	1181,9
	100 * 100 * 2	1	1	49,20	24	24	1222,8	112 * 112 * 77	421,98	471,05
	50 * 100 * 2	1	0,5	24,7	48	24	1335,9	112 * 112 * 85	386,34	431,27
	90 * 90 * 1	2	1,62	33,96	24	38,88	840	105 * 95 * 75	995,1	1110,8
	60 * 120 * 1	2	1,44	30,2	30	43,2	929,8	120 * 80 * 75	998,92	115,08
	60 * 60 * 1	3	1,08	20,63	40	43,2	849	120 * 80 * 75	1095,13	1222,47
White body wall tile	33,3 * 100 * 0,86	6	2	30,40	21	42	663	105 * 118 * 48	1344	1512
	33,3 * 100 * 0,98	5	1,67	27,90	21	35,07	611	105 * 118 * 48	1227	1368
	inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
Porcelain	39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	2	21,53	86,64	32	688,89	2865,12	44 1/16 * 44 1/6 * 39 3/8	11396,71	12721,85
	39 3/8 * 39 3/8 * 3/4	1	10,76	108,46	24	258,33	2695,81	44 1/16 * 44 1/6 * 33 7/16	4542,15	5070,34
	19 11/16 * 39 3/8 * 3/4	1	5,38	54,45	48	258,33	2945,15	44 1/16 * 44 1/6 * 33 7/16	4158,53	4642,15
	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,44	74,87	24	418,50	1851,88	37 3/8 * 41 5/16 * 29 1/2	10711,16	11956,54
	23 5/8 * 35 7/16 * 3/8	2	11,62	45,06	48	557,80	2215,40	35 7/16 * 47 1/4 * 29 1/2	12825,92	13385,44
	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	45,48	40	465,00	1871,72	31 1/2 * 47 1/4 * 29 1/2	11787,87	13158,54
White body wall tile	13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	6	21,52	67,02	21	452,08	1461,66	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	14466,7	16275,03
	13 1/8 * 39 3/8 * 3/8	5	17,97	61,50	21	377,49	1347,02	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	13207,32	14725,03



Accede al código QR y visualiza el manual técnico de colocación de gran formato.
Enter with the QR code and view the technical manual for laying slabs.

Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado. /Once ceramic tiles reach the end of their useful life, they are inert waste. For their proper management, they should be given to an authorized waste management body for recycling purposes.
Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. / All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved.
Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A. (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP, S.A. (or, failing that, they have the corresponding permissions and authorizations of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.

peronda

peronda.com

Av. Manuel Escobedo, 26 _ P.O Box 51
12200 Onda (Castellón) España
964 602 012 _ f. 964 600 361