

# CLOSER

**AUTHENTIC  
WONDER**

Intimità materiche e innovazione di stile.  
Il volto inedito del look pietra.

# CLOSER

**AUTHENTIC  
WONDER**

Material soul and style innovation.  
The new trend of stone look.




## CLOSER

Autenticità del look pietra, espressione di un appeal spontaneo e confortevole. È innovazione di un design che prende spunto da diverse rocce per calibrare una proposta tanto fedele alla materia di ispirazione quanto inedita, perché irreperibile in natura. Un cortocircuito tra intuizioni ed emozioni: sincera meraviglia al servizio di appaganti visioni architettoniche.


Closer offers an authentic stone look, expressing spontaneous appeal and comfort. Its design innovation draws on a range of reference models to calibrate a product that is both faithful to the material that inspires it and completely unprecedented as it cannot be found in nature. A short circuit between intuition and emotion: this is sincere wonder gratifying architectural visions.

INDICE


INDEX




BS  
08



B  
16



AV  
20



W  
24



GB  
30

# CLOSER



CLOSER

DETTAGLI CHE DISTINGUONO GLI SPAZI.  
TRA NATURALITÀ E ORIGINALITÀ DI DESIGN.

DETAILS THAT MAKE SPACES STAND OUT.  
COMBINING NATURAL BEAUTY AND ORIGINAL DESIGN.

Con Closer gli spazi dell'abitare suggeriscono un immediato senso di connessione alla materia naturale. E al tempo stesso stupiscono per l'originalità di dettagli che espandono le potenzialità espressive dell'effetto pietra.

With Closer, living spaces evoke an immediate sense of connection with the collection's natural material. At the same time, they amaze us with original details that expand the expressive potential of the stone effect.







BS - CLOSER

CLOSER 120BS



BS - CLOSER

TRAITS6 12BS









Superfici che catturano  
tutta l'essenza della luce  
e in corrispondenza di  
minuziosi grafismi la  
restituiscono con delicati  
accenti luminosi.

These surfaces capture the complete essence of  
light and, thanks to meticulous graphic elements,  
they reflect it with delicate luminous tones.





B - CLOSER

CLOSER 908

CLOSER 69B AS



B - CLOSER

CLOSER 90B



B - CLOSER

CLOSER 90B

CLOSER 69B AS





AV - CLOSER

CLOSER 120AV  
MK.CLOSER1010AV

AV - CLOSER  
TRAITS6 12AV  
CLOSER 120AV  
MK.CLOSER1010AV







Ogni dettaglio racconta una storia: antica come la materia, e sempre nuova per la capacità di rivisitarla con un ricercato linguaggio contemporaneo.

Every detail tells a story that is as ancient as the material itself, and constantly renewed thanks to their ability to restyle it with a refined contemporary language.





W - CLOSER

MK.CLOSER1010W

W - CLOSER  
CLOSER 120W  
MK.CLOSER1010W







W - CLOSER  
CLOSER 36W  
CLOSER 60W



W - CLOSER  
CLOSER 36W





Un look pietra che  
amplifica il percepito  
degli spazi, evocando  
atmosfera senza tempo  
in cui assaporare intense  
sensazioni di benessere.

This is a stone look that amplifies the perception  
of its location, evoking timeless atmospheres in  
which to savour intense sensations of well-being.





GB - CLOSER  
 TRAITSS 12GB  
 CLOSER6 12GB  
 CLOSER 120GB




GB - CLOSER

CLOSER 120GB





CLOSER BS



Stucchi consigliati / Recommended grouts






|     |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                             | 120x120 - 48"x48"                                                                   | 60x120 - 24"x48"                                                                    | 60x120 - 24"x48"                                                                    | 90x90 - 36"x36"                                                                     | 60x90 - 24"x36"                                                                     | 60x60 - 24"x24"                                                                       | 30x60 - 12"x24"                                                                       | 30x30 - 12"x12"                                                                       |
| 6,5 |                                                                                       | CLOSER6 12BS<br>200719                                                              |                                                                                     | TRAITS6 12BS<br>200774                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 10  |                                                                                       | CLOSER 120BS<br>200784                                                              | CLOSER 12BS<br>200789                                                               | CLOSER 90BS<br>200804                                                               |                                                                                     | CLOSER 60BS<br>200794                                                               | CLOSER 36BS<br>200799                                                                 | MK.CLOSER1010BS<br>200851                                                             |                                                                                       |
| 10  |    | CLOSER R12BS<br>200885                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 20  |    | CLOSER 69BS AS<br>200779                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

CLOSER B



Stucchi consigliati / Recommended grouts



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120x120 - 48"x48"                                                                     | 60x120 - 24"x48"                                                                      | 60x120 - 24"x48"                                                                      | 90x90 - 36"x36"                                                                       | 60x90 - 24"x36"                                                                       | 60x60 - 24"x24"                                                                       | 30x60 - 12"x24"                                                                       | 30x30 - 12"x12"                                                                       |
| 6,5 |                                                                                         | CLOSER6 12B<br>200718                                                                 |                                                                                       | TRAITS6 12B<br>200773                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 10  |                                                                                         | CLOSER 120B<br>200783                                                                 | CLOSER 12B<br>200788                                                                  | CLOSER 90B<br>200803                                                                  |                                                                                       | CLOSER 60B<br>200793                                                                  | CLOSER 36B<br>200798                                                                  | MK.CLOSER1010B<br>200850                                                              |                                                                                       |
| 10  |    | CLOSER R12B<br>200884                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 20  |    | CLOSER 69B AS<br>200778                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |





CLOSER AV



Stucchi consigliati / Recommended grouts






|     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                     |                                                                                     | 120x120 - 48"x48"                                                                   | 60x120 - 24"x48"                                                                    | 60x120 - 24"x48"                                                                    | 90x90 - 36"x36"                                                                     | 60x90 - 24"x36"                                                                     | 60x60 - 24"x24"                                                                       | 30x60 - 12"x24"                                                                       | 30x30 - 12"x12"                                                                       |
|     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 6,5 |  |  |                                                                                     | CLOSER6 12AV<br>200717                                                              | TRAITS6 12AV<br>200772                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 10  |  |  | CLOSER 120AV<br>200782                                                              | CLOSER 12AV<br>200787                                                               |                                                                                     | CLOSER 90AV<br>200802                                                               |                                                                                     | CLOSER 60AV<br>200792                                                                 | CLOSER 36AV<br>200797                                                                 | MK.CLOSER1010AV<br>200849                                                             |
| 10  |  |  |                                                                                     | CLOSER R12AV<br>200883                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 20  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | CLOSER 69AV AS<br>200777                                                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

CLOSER W




Stucchi consigliati / Recommended grouts



|     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                       |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                       |                                                                                       | 120x120 - 48"x48"                                                                     | 60x120 - 24"x48"                                                                      | 60x120 - 24"x48"                                                                      | 90x90 - 36"x36"                                                                       | 60x90 - 24"x36"                                                                       | 60x60 - 24"x24"                                                                       | 30x60 - 12"x24"                                                                       | 30x30 - 12"x12"                                                                       |
|     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 6,5 |  |  |                                                                                       | CLOSER6 12W<br>200716                                                                 | TRAITS6 12W<br>200771                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 10  |  |  | CLOSER 120W<br>200781                                                                 | CLOSER 12W<br>200786                                                                  |                                                                                       | CLOSER 90W<br>200801                                                                  |                                                                                       | CLOSER 60W<br>200791                                                                  | CLOSER 36W<br>200796                                                                  | MK.CLOSER1010W<br>200848                                                              |
| 10  |  |  |                                                                                       | CLOSER R12W<br>200882                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 20  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | CLOSER 69W AS<br>200776                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |



CLOSER GB



Stucchi consigliati / Recommended grouts



|  |                          |                       |                        |                 |                       |                       |                           |                 |
|--|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
|  |                          |                       |                        |                 |                       |                       |                           |                 |
|  | 120x120 - 48"x48"        | 60x120 - 24"x48"      | 60x120 - 24"x48"       | 90x90 - 36"x36" | 60x90 - 24"x36"       | 60x60 - 24"x24"       | 30x60 - 12"x24"           | 30x30 - 12"x12" |
|  |                          |                       |                        |                 |                       |                       |                           |                 |
|  | CLOSER6 12GB<br>200715   |                       | TRAITS6 12GB<br>200770 |                 |                       |                       |                           |                 |
|  | CLOSER 120GB<br>200780   | CLOSER 126B<br>200785 | CLOSER 90GB<br>200800  |                 | CLOSER 60GB<br>200790 | CLOSER 36GB<br>200795 | MK.CLOSER1010GB<br>200847 |                 |
|  | CLOSER R12GB<br>200881   |                       |                        |                 |                       |                       |                           |                 |
|  | CLOSER 69GB AS<br>200775 |                       |                        |                 |                       |                       |                           |                 |



I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another.  
Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece.

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

|           |                          |                         |                         |                           |           |                           |                                                                    |
|-----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|           |                          |                         |                         |                           |           |                           |                                                                    |
| 10        | 6x120-2.4"x48"<br>△ 6    | 6x90-2.4"x36"<br>△ 7    | 6x60-2.4"x24"<br>△ 10   | 120x32,5-48"x12.8"<br>△ 2 | 20        |                           | GRADONE costa lucida<br>TERRACE polished edge<br>33x90-13"x36" △ 2 |
| CLOSER BS | CLOSER BT120BS<br>200825 | CLOSER BT90BS<br>200830 | CLOSER BT60BS<br>200835 | CLOSER G120BS<br>200840   | CLOSER BS | CLOSERGR339BSAS<br>200845 |                                                                    |
| CLOSER B  | CLOSER BT120B<br>200824  | CLOSER BT90B<br>200829  | CLOSER BT60B<br>200834  | CLOSER G120B<br>200839    | CLOSER B  | CLOSERGR339BAS<br>200844  |                                                                    |
| CLOSER AV | CLOSER BT120AV<br>200823 | CLOSER BT90AV<br>200828 | CLOSER BT60AV<br>200833 | CLOSER G120AV<br>200838   | CLOSER AV | CLOSERGR339AVAS<br>200843 |                                                                    |
| CLOSER W  | CLOSER BT120W<br>200822  | CLOSER BT90W<br>200827  | CLOSER BT60W<br>200832  | CLOSER G120W<br>200837    | CLOSER W  | CLOSERGR339WAS<br>200842  |                                                                    |
| CLOSER GB | CLOSER BT120GB<br>200821 | CLOSER BT90GB<br>200826 | CLOSER BT60GB<br>200831 | CLOSER G120GB<br>200836   | CLOSER GB | CLOSERGR339GBAS<br>200841 |                                                                    |

IMBALLI / PACKAGING

| FORMATO NOMINALE<br>NOMINAL SIZE | BORDO<br>EDGE | SPESSORE<br>THICKNESS | SCATOLA / BOX     |                  |                  | PALLET                     |                        |                        |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
|                                  |               |                       | PZ/BOX<br>PCS/BOX | MQ/BOX<br>SM/BOX | KG/BOX<br>KG/BOX | BOX/PALLET<br>BOXES/PALLET | MQ/PALLET<br>SM/PALLET | KG/PALLET<br>KG/PALLET |
| 120x120 - 48"x48"                | RECTIFIED     | 10                    | 1                 | 1,44             | 32,50            | 36                         | 51,84                  | 1225,00                |
| 60x120 - 24"x48"                 | RECTIFIED     | 10                    | 2                 | 1,44             | 32,80            | 30                         | 43,20                  | 1006,25                |
| 60x120 - 24"x48"                 | RECTIFIED     | 6,5                   | 4                 | 2,88             | 43,35            | 16                         | 46,08                  | 728,25                 |
| 90x90 - 36"x36"                  | RECTIFIED     | 10                    | 2                 | 1,62             | 38,70            | 22                         | 35,64                  | 886,10                 |
| 60x90 - 36"x24"                  | RECTIFIED     | 20                    | 1                 | 0,54             | 23,60            | 48                         | 25,92                  | 1150,40                |
| 60x60 - 24"x24"                  | RECTIFIED     | 10                    | 3                 | 1,08             | 24,30            | 40                         | 43,20                  | 988,40                 |
| 30x60 - 12"x24"                  | RECTIFIED     | 10                    | 6                 | 1,08             | 24,50            | 40                         | 43,20                  | 996,00                 |
| 30x30 - 12"x12" MOSAIC           | RECTIFIED     | 10                    | 6                 | 0,54             | 11,90            | 48                         | 25,92                  | 584,03                 |

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

|                       | DIN EN 16165<br>Annex B<br>(DIN 51130)<br>(R) | DIN EN 16165<br>Annex A<br>(DIN 51097)<br>(A+B+C) | B.C.R.<br>DM 14/6/89<br>N. 236 |      | PENDULUM<br>BS EN16165<br>ANNEX C / BS7976<br>(INGLESE) | PENDULUM<br>AS/NZS 4856<br>(AUSTRALIANO) | PENDULUM<br>UNE<br>41901/ 12633<br>(SPAGNOLO) | BOT 3000<br>(DCOF)<br>ANSI 326.3<br>(AMERICANO) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                       |                                               |                                                   | C.A.                           | G.B. |                                                         |                                          |                                               |                                                 |
| CLOSER                | R10                                           | B                                                 | >0.4                           | >0.4 | >25                                                     | P2                                       | 1                                             | >0,42                                           |
| CLOSER R<br>CLOSER AS | R11                                           | B+C                                               | >0.4                           | >0.4 | >36                                                     | P4                                       | 3                                             | >0,42                                           |



Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato

Technical Specifications Porcelain Stoneware

CONFORME / ACCORDING TO

UNI EN 14411 - G Bla

| CARATTERISTICA<br>Specification                                                                                                                                                                               | METODO DI PROVA<br>Test methods | REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA<br>Requirements in accordance to the standards | VALORE MEDIO<br>Average value                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>DIMENSIONI E ASPETTO</b><br>DIMENSIONS AND APPEARANCE                                                                    | ISO 10545-2                     | <b>PROSPETTO G.1</b><br>PROSPECT G.1                                          | <b>CONFORME</b><br>COMPLIANT                                                                                                                |
|  <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b><br>WATER ABSORPTION                                                                             | ISO 10545-3                     | ≤ 0,5%                                                                        | < 0,1%                                                                                                                                      |
|  <b>RESISTENZA A FLESSIONE</b><br>FLEXURAL RESISTANCE                                                                        |                                 | min. 35 N/mm²                                                                 | > 45 N/mm²                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                               | ISO 10545-4                     | <b>SPESSORE / THICKNESS</b><br>≥ 7,5 mm: min. 1300N                           | <div><div>6,5 mm</div><div>1800 N*</div></div> <div><div>10 mm</div><div>3000 N*</div></div> <div><div>20 mm</div><div>13000 N*</div></div> |
| <b>SFORZO DI ROTTURA</b><br>MODULUS OF RUPTURE                                                                                                                                                                |                                 | <b>SPESSORE* / THICKNESS*</b>                                                 |                                                                                                                                             |
|  <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b><br>DEEP ABRASION RESISTANCE                                                       | ISO 10545-6                     | ≤ 175 mm³                                                                     | < 140 mm³                                                                                                                                   |
|  <b>COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α)</b><br>LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT                               | ISO 10545-8                     | <b>METODO DISPONIBILE</b><br>AVAILABLE ON REQUEST                             | ≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>                                                                                                       |
|  <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b><br>RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES                                         | ISO 10545-9                     | <b>METODO DISPONIBILE</b><br>AVAILABLE ON REQUEST                             | <b>RESISTE</b><br>RESISTANT                                                                                                                 |
|  <b>RESISTENZA AL GELO</b><br>FROST RESISTANCE                                                                             | ISO 10545-12                    | <b>RICHIESTA</b><br>ALWAYS TESTED                                             | <b>RESISTE</b><br>RESISTANT                                                                                                                 |
|  <b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b><br>HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS |                                 | min. B                                                                        | min. B                                                                                                                                      |
| <b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b><br>ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS                                                                                                                          | ISO 10545-13                    | <b>DA LA, LB A LC</b><br>FROM LA, LB TO LC                                    | <b>DA LA, LB A LC</b><br>FROM LA, LB TO LC                                                                                                  |
| <b>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE</b><br>ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS                                                                                                                         |                                 | <b>METODO DISPONIBILE</b><br>AVAILABLE ON REQUEST                             | <b>METODO DISPONIBILE</b><br>AVAILABLE ON REQUEST                                                                                           |
|  <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL</b><br>STAIN RESISTANCE UGL                                                                | ISO 10545-14                    | <b>METODO DISPONIBILE</b><br>AVAILABLE ON REQUEST                             | <b>METODO DISPONIBILE</b><br>AVAILABLE ON REQUEST                                                                                           |
| <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE GL</b><br>STAIN RESISTANCE GL                                                                                                                                                      |                                 | min. 3                                                                        | min. 3                                                                                                                                      |

\* VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

Simbologia

Symbols

**INDICAZIONI D'USO**  
INDICATIONS FOR USE

 Pavimento  
Floor tiles

 Rivestimento  
Wall tiles

**DESTINAZIONI D'USO**  
SUGGESTED APPLICATIONS

 Abitazioni  
Domestic purpose

 Commerciale leggero  
Light commercial

 Commerciale  
Commercial

 Esterni  
Outdoor floor

**SUPERFICI**  
SURFACES

**Finitura**  
Finish

 Naturale  
Natural

**Aspetto superficiale**  
Surface look

 Opaco  
Matt

**Bordo**  
Edge

 Rettificato monocalibro  
Monocaliber, rectified

**STONALIZZAZIONE**  
SHADE VARIATION



**SPESSORE**  
THICKNESS



**CARATTERISTICHE DI VENDITA**  
SALES CHARACTERISTICS

 Imballo.  
Packaging.

 Prodotto venduto al pezzo.  
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.  
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.



imolaceramica.it

Marketing CC Imola

A brand of

Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13  
40026 Imola (BO) Italia  
Tel. +39 0542 601601  
Fax +39 0542 31749







—  
COOPERATIVA

C E R A M I C A

IMOLA - DAL 1874



FARE FUTURO  
FURTHER  
TOGETHER