


20 mm

paving collections




peronda

peronda

passion for detail

EXTRAORDINARY RESISTANCE

20 MM



LO MÁS ROBUSTO DE PERONDA

La última tecnología en producción cerámica se materializa en 20 mm, el porcelánico de mayor espesor con todos los beneficios de 4D Tech en el producto más robusto de Peronda.

PERONDA'S MOST ROBUST

The latest technology in ceramic production becomes a reality in 20 mm. The thickest porcelain with all the benefits of 4D Tech in Peronda's most robust product.

MAYOR ESPESOR SIN COSTILLA

Somos pioneros en producir piezas de este espesor con prensa continua. Además de todas las características de un producto 4D, 20 mm permite la ausencia de costilla en la pieza.

THICKER WITHOUT RIBBING

We are pioneers in producing pieces of this thickness with continuous press. Besides all the features of a 4D product, 20 mm allows for the lack of ribbing.


RESISTENCIA EXTRAORDINARIA

La base plana del 20 mm ofrece un total contacto con la superficie de soporte. Sobre plots u otro material, el resultado es más resistente, pues toda la pieza absorbe el impacto

EXTRAORDINARY RESISTANCE

The flat base of 20 mm offers complete contact with the supporting area. Be it on plots or any other material, it is more resistant since the whole piece absorbs the impact.

EXTRAORDINARY RESISTANCE





20 mm *thickness*

Nuestra innovadora tecnología 4D alcanza el espesor de 20 mm, para proporcionarnos superficies de extraordinaria resistencia tanto para ámbito residencial como comercial.

Es un sistema adaptable a diversas superficies de exterior, según si se instala sobre césped, arena, grava, plots o con sistema tradicional de sellado.

Se recomienda el sistema tradicional de sellado porcelánico en zonas de tránsito peatonal medio-alto o bien en superficies de acceso con vehículos.

Our innovative 4D TECH reaches a 20 mm thickness, to provide us with surfaces of extraordinary resistance for both residential and commercial areas.

It is a system adaptable to various outdoor surfaces, depending on whether it is installed on grass, sand, gravel, plots or with a traditional sealing system.




The traditional porcelain sealing system is recommended in areas with medium-high pedestrian traffic or on surfaces or access ramps with vehicles.

advantages

Resistente a la rotura		Breake resistant
Resistente a climas extremos		Extreme weather resistant
Resistente a rayaduras		Scratch resistant
Resistente a químicos y ácidos		Chemicals and acids
Fácil instalación, no necesita sellado		Easy installation, no sealing needed
Colocación rápida		Fast installation
Fácil sustitución		Easy replacement
Estabilidad cromática		Chromatic stability
Menor coste de mantenimiento		Lower maintenance cost
Reciclado y reciclable		Recycled and recyclable



COLECCIÓN	COLLECTION
Alchemy	

Tipología producto Product typology	<i>piedra</i> stone effect					
Material	<i>porcelánico</i> porcelain tile					
Acabado Finish	antislip (A)					
Formatos Sizes						
	<i>100x100 cm</i> 39.4x39.4 "	<i>50x100 cm</i> 19.7x39.4 "				
Precio Price	BN145		BN147			
Colores Colours						
	Pearl	Iron		Earth		
Referencia Reference						
100x100	37987	37985	37986			
50x100	38012	38011	38010			
Características técnicas Technical characteristics	DIN 51130	DIN 51097	UNE 41901 EX	BS 7976-2	ANSI A137.1	UPEC
	R11	A+B+C	C3	+36WET	>0,42	-

Alchemy

PEARL



Alchemy


EARTH








FLOOR ALCHEMY PEARL 100X100X2/A/R



FLOOR ALCHEMY PEARL 100X100X2/A/R




COLECCIÓN	COLLECTION
Charme	

Tipología producto Product typology	<i>piedra</i> stone effect					
Material	<i>porcelánico</i> porcelain tile					
Acabado Finish	antislip (A)					
Formatos Sizes	 100x100 cm 39.4x39.4 "					
Precio Price	BN145					
Colores Colours						
	Bone	Sand	Taupe			
Referencia Reference	100x100	40719	40718	40720		
Características técnicas Technical characteristics	DIN 51130	DIN 51097	UNE 41901 EX	BS 7976-2	ANSI A137.1	UPEC
	R11	A+B+C	C3	+36WET	>0,42	-


Charme

BONE



Charme

SAND



Charme

TAUPE







FLOOR CHARME SAND 100X100X2/A/R 100X100/AS/R



COLECCIÓN	COLLECTION
Cluny	

Tipología producto Product typology	<i>piedra</i> stone effect					
Material	<i>porcelánico</i> porcelain tile					
Acabado Finish	antislip (A)					
Formatos Sizes						
	<i>100x100 cm</i> 39.4x39.4 "	<i>50x100 cm</i> 19.7x39.4 "				
Precio Price	BN145	BN147				
Colores Colours						
	White	Silver	Beige		Sand	
Referencia Reference						
100x100	36347	36349	36348	36350		
50x100	36905	36904	36902	36903		
Características técnicas Technical characteristics	DIN 51130	DIN 51097	UNE 41901 EX	BS 7976-2	ANSI A137.1	UPEC
	R11	A+B+C	C3	+36WET	>0,42	-

Cluny

WHITE



Cluny

SILVER



Cluny

BEIGE



Cluny

SAND






FLOOR CLUNY SAND 100X100X2/A/R



WALL CLUNY WHITE SP 100X275/R **FLOOR** CLUNY WHITE 100X100X2/A/R



COLECCIÓN	COLLECTION
Ghent	

Tipología producto
Product typology

piedra | stone effect


Material
Material

porcelánico | porcelain tile

Acabado
Finish

antislip (A)

Formatos
Sizes



100x100 cm
39.4x39.4 "



50x100 cm
19.7x39.4 "

Precio
Price

BN145

BN147

Colores
Colours

White	Beige	Silver	Grey

Referencia
Reference

100x100	34732	34878	34733	34734
50x100	35570	35567	35569	35568

Características técnicas
Technical characteristics

DIN 51130	DIN 51097	UNE 41901 EX	BS 7976-2	ANSI A137.1	UPEC
R11	A+B+C	C3	+36WET	>0,42	-

Ghent

WHITE



Ghent

SILVER



Ghent

BEIGE



Ghent

GREY





WALL GHENT BEIGE SP/100X275/R **FLOOR** GHENT BEIGE 100X100X2/A/R & GHENT BEIGE 50X100X2/A/R



WALL GHENT WHITE SP/100X275/R FLOOR GHENT WHITE 100X100X2/A/R & GHENT WHITE SP/100X100/R



COLECCIÓN	COLLECTION
Haven	

Tipología producto Product typology	<i>piedra</i> stone effect					
Material	<i>porcelánico</i> porcelain tile					
Acabado Finish	antislip (A)					
Formatos Sizes	 <i>100x100 cm</i> 39.4x39.4 "					
Precio Price	BN145					
Colores Colours						
	Bone		Sand			
Referencia Reference	100x100	42366	42364			
Características técnicas Technical characteristics	DIN 51130	DIN 51097	UNE 41901 EX	BS 7976-2	ANSI A137.1	UPEC
	R11	A+B+C	C3	+36WET	>0,42	-

Haven


BONE




Haven

SAND





FLOOR HAVEN SAND 100X100X2/A/R



COLECCIÓN

COLLECTION

Manhattan

Tipología producto
Product typology

piedra | stone effect


Material
Material

porcelánico | porcelain tile

Acabado
Finish

antislip (A)

Formatos
Sizes



100x100 cm
39.4x39.4 "



50x100 cm
19.7x39.4 "

Precio
Price

BN145

BN147

Colores
Colours

White	Bone	Silver	Grey

Referencia
Reference

100x100	36332	36333	36335	36334
50x100	36910	36911	36909	36908

Características técnicas
Technical characteristics

DIN 51130	DIN 51097	UNE 41901 EX	BS 7976-2	ANSI A137.1	UPEC
R11	A+B+C	C3	+36WET	>0,42	-


Manhattan

WHITE



Manhattan

SILVER




Manhattan

BONE




Manhattan

GREY





WALL MANHATTAN WHITE SP/100X275/R **FLOOR** MANHATTAN WHITE 100X100X2/A/R




COLECCIÓN	COLLECTION
Mystic	

Tipología producto Product typology	<i>piedra</i> stone effect					
Material	<i>porcelánico</i> porcelain tile					
Acabado Finish	antislip (A)					
Formatos Sizes	 100x100 cm 39.4x39.4 "					
Precio Price	BN145					
Colores Colours	 White					
Referencia Reference	100x10038099					
Características técnicas Technical characteristics	DIN 51130	DIN 51097	UNE 41901 EX	BS 7976-2	ANSI A137.1	UPEC
	R11	A+B+C	C3	+36WET	>0,42	-

Mystic

WHITE





FLOOR MYSTIC WHITE 100X100X2/A/R

MERCHANDISING


EX_11605 EXP. PERONDA 20 mm

EXHIBITOR // EXPOSITOR

TILES // PIEZAS

- 4 piezas to choose
- 1 Panel with tacos of all finishes and colors
- 4 piezas a elegir
- 1 Panel con tacos de todos los acabados y colores

Example // Ejemplo



PRICE (without tile) PRECIO (sin cerámica)	WEIGHT PESO					PACKING EMBALAJE
	EXPOSITOR EXHIBITOR	CERÁMICA TILE	TOTAL NETO	EMBALAJE PACKING	TOTAL BRUTO	
72 € APROX	15 kg	196,8 kg	211,8 kg	13 kg	224,8 kg	105 * 105 * 60 cm
	33,07 lb	433,87 lb	466,94 lb	28,66 lb	495,60 lb	41,3 * 41,3 * 23,6"



EX_11632 EXP. PERONDA 20 mm - CERRADO

EXHIBITOR // EXPOSITOR

TILES // PIEZAS

- 1 MANHATTAN GREY/100x100x2/A/R
- 1 GHENT WHITE/100x100x2/A/R
- 1 CLUNY BEIGE/100x100x2/A/R
- 1 Panel with tacos of all finishes and colors
- Panel con tacos de todos los acabados y colores

Example // Ejemplo



PRICE (without tile) PRECIO (sin cerámica)	WEIGHT PESO					PACKING EMBALAJE
	EXPOSITOR EXHIBITOR	CERÁMICA TILE	TOTAL NETO	EMBALAJE PACKING	TOTAL BRUTO	
72 € APROX	15 kg	275,6 kg	290,6 kg	13 kg	303,6 kg	105 * 105 * 60 cm
	33,07 lb	607,59 lb	640,66 lb	28,66 lb	669,32 lb	41,3 * 41,3 * 23,6"

MERCHANDISING

11628 BOX PERONDA 20 mm

EXHIBITOR // EXPOSITOR

Modifiable // Modificable

TILES // PIEZAS

CLUNY 10x10x2 White, Silver, Beige, Sand
GHENT 10x10x2 White, Beige, Silver, Grey
MANHATTAN 10x10x2 White, Beige, Silver, Grey



PRICE PRECIO	WEIGHT PESO					PACKING EMBALAJE
	EXPOSITOR EXHIBITOR	CERÁMICA TILE	TOTAL NETO	EMBALAJE PACKING	TOTAL BRUTO	
	1 kg 2,22 lb	5,88 kg 12,96 lb	6,88 kg 15,17 lb	0,002 kg 0,004 lb	6,882 kg 15,61 lb	
40,81 € APROX						26 * 26 * 11 cm 10,2 * 10,2 * 4,3"

PACKING

Formato Size	Caja Box			Palé Pallet				Contenedor 20' 20' Container (24000 Kg.)		
	UDS.	M²	KG	CAJAS	M²	KG	LARGOxALTOxANCHO	Nº PALÉS	M²	KG
100x100	1	1	49,2	24	24	1223	112 x 112 x 85	19	456	23237
50x100	1	0,5	24,7	48	24	1227	112 x 112 x 85	19	456	23237
INCH	UNITS	FT²	LB	BOXES	FT²	IB	LENGTHxHEIGHTxWIDTH	PALLETS No.	FT²	LB
39 3/8x39 3/8x3/4	1	10,7	108,4	24	258,3	2696	44 1/16x44 1/6x33 7/16	20	4908.3	51229
19 11/16x39 3/8x3/4	1	5,3	54,4	48	258,3	2706	44 1/16x44 1/6x33 7/16	20	4908.3	51229

© PERONDA GROUP 2023

Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

Once ceramic tiles reach the end of their useful life, they are inert waste. For their proper management, they should be given to an authorized waste management body for recycling purposes.

All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved. The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP S.A (or, failing that, they have the corresponding permissions of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.

peronda.com

peronda

Avda. Manuel Escobedo, 26.
12200 **Onda (Castellón)** España
t. 964 602 012 / f. 964 600 361